



Manometrie

Anale Manometrie



Wat wordt onderzocht?

Onderzoek van de anale sluitspier.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over het functioneren van de anale sluitspier en over de gevoeligheid van het onderste deel van de endeldarm. Het onderzoek wordt aanbevolen bij patiënten die last hebben van constipatie of ongewild stoelgangverlies.

Vorbereiden

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven.

Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte van:

- medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners)
- allergie (latex, Xylocaïne®)
- ademhalingsproblemen
- hartproblemen
- suikerziekte
- zwangerschap

Verloop

- Het onderzoek gebeurt in zijligging met opgetrokken knieën
- Nadien wordt een dunne sonde met een ballonnetje via de anus ingebracht
- Tijdens de meting zal u worden gevraagd een aantal handelingen te doen zoals hoesten, aanspannen van de sluitspier, drukken om stoelgang te maken en het gevoel wanneer stoelgang moet gemaakt worden aangeven
- Het onderzoek duurt 20 minuten
- Na het onderzoek mag u meteen naar huis
- De gastro-enteroloog zal de metingen beoordelen. U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw behandelende arts



Complicaties

Een anale manometrie is een routineonderzoek en zeer veilig.

Disclaimer

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / zorgzoumanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.

Einde document